


## ANEXO 9 - INFORME SOBRE OFIDISMO

### Casos 1992-1997 y 1998 (parcial) (Basados en la casuística del M.S.P.)

Dpto	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
R	1992	1	2	1	0	0	0				0	2	1	7
T		2	3	1	2	0	0				0	1	1	10
R	1993	1	0	1	0	0	0	0	1		0	0	4	7
T		1	0	2	1	0	2	1	0		3	1	0	11
R	1994	1	0	0	3	1	0	0		0	0	2	1	8
T		0	4	1	2	0	0	1		0	0	3	0	11
R	1995	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
T		0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4
R	1996	1	2	1	1	0	0	0	2	0	1	1	2	11
T		2	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	8
R	1997	2	0	0	1	0	1	0	0					4
T		1	2	1	0	0	0	0	0					4
R	1998	0	1	1										2
T		1	1	1										3
<b>Total de casos registrados en el período 1992-1997 y 1998 (parcial)</b>														<b>93</b>

R = Dpto. Rivera

T = Dpto. Tacuarembó



	<b>Dpto. Rivera</b>	<b>Dpto. Tacuarembó</b>
Accidentes promedio	6 anuales	7.3 anuales
Superficie	9370 km <sup>2</sup>	15438 km <sup>2</sup>
Relación accidente- superficie	0.000640	0.000472

**Localidades reportadas con accidentes ofídicos:**

**Dpto. Tacuarembó**

Pueblo del Barro  
 Paso de los Toros  
 V. Ansina  
 Paso del Cerro  
 Paraje Laureles  
 Minas de Corrales  
 La Charqueada  
 B° Echeverría  
 La Hilera  
 B° Echeverry  
 Bañados de Rocha  
 Tupambaé  
 Paso del Batoví  
 C. Chato  
 I. Cortinas  
 S.G.Polanco  
 Paso Bonilla

**Dpto. Rivera**

Estación Ataque  
 P. Manual Díaz  
 Zona Rural  
 M. de Corrales  
 Curticeira  
 Laureles  
 Quintas del Norte  
 Paso Valega  
 Tranqueras  
 Cerro del Lunarejo

## Centros Asistenciales del M.S.P. que cuentan con Suero Antiofídico (Rivera y Tacuarembó):

### **Dpto. Rivera**

Ciudad de Rivera\*  
Tranqueras\*\*\*  
Vichadero\*\*\*\*

### **Dpto. Tacuarembó**

Ciudad de Tacuarembó \*  
Ansina \*\*\*\*  
La Hilera \*\*\*\*  
Tambores \*\*\*\*  
Curtina \*\*\*\*  
Paso de los Toros  
San Gregorio\*\*

### Referencias:

- \* Hospital del M.S.P.
- \*\* Centro Auxiliar del M.S.P.
- \*\*\* Subcentro de Salud del M.S.P.
- \*\*\*\* Policlínica del M.S.P.

### Comentarios y sugerencias:

Los accidentes registrados hasta el momento pertenecen al género *Bothrops*. El suero antiofídico presenta una adecuada distribución en el área, incluso se dispone del mismo en Tranqueras lo cual es muy favorable hacia la posible problemática que se genere en el futuro. Preocupa la presencia confirmada, aunque preliminarmente "escasa" en el área, de la Víbora de Cascabel (*Crotalus durissus terrificus*), ya que la zona no tiene suero anticrotálico (el mismo se encuentra centralizado en el Dpto. Montevideo). Si bien no se han registrado casos en las últimas décadas en el país, se recomienda que exista uno o dos tratamientos mínimos de suero anticrotálico en la ciudad de Rivera o bien si las condiciones son adecuadas, en Tranqueras. En el período evaluado se observan 261 accidentes reportados en todo el país. Los departamentos de Rivera y Tacuarembó representan el 36% del total nacional. En el país se reportan frente al M.S.P. aproximadamente 40 accidentes al año (según el período evaluado). La relación accidente-superficie demuestra que el Dpto. de Rivera tiene más accidentes que Tacuarembó.

**Carreira, S. & Achaval, F., 2000.** Anexo 9, Informe sobre ofidismo. En: PLAN DIRECTOR "PARQUE NATURAL REGIONAL VALLE DEL LUNAREJO" (Categoría V UICN- Paisaje Protegido). CID - MVOTMA. Marzo, 2000.